

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachowego na części dachu					
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku $(7,46+19,60)*0,5*6,00+(8,52+5,45)*0,5*3,07+(2,67+10,37)*0,5*3,85+$ $(10,39+7,46+2,17+10,37)*0,5*3,87+7,46*1,70$	m ² m ²	199,21	
				RAZEM	199,21
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(0,80+2,50)*2*0,40+(0,50+0,80)*2*0,40+(1,30+1,75)*2*2*0,40+(0,70+0,90)*2*2*0,40+(1,80+1,40+0,40)*0,40+5,45*0,80$	m ² m ²	16,92	
				RAZEM	16,92
3	KNR 4-01 0414-08	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachodachówką o odstępie 1at po- nad 20 cm	m ²		
	analogia	199,213	m ²	199,21	
				RAZEM	199,21
4	KNR 0-15II 0519-03	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 19.5x40.0 cm	m ²		
		199,213	m ²	199,21	
				RAZEM	199,21
5	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	mb		
		$7,46+8,52+3,07+10,37+8,66*2$	mb	46,74	
				RAZEM	46,74
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		16,92	m ²	16,92	
				RAZEM	16,92
7	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
8	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		46,74	m	46,74	
				RAZEM	46,74
9	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		$8,66+7,46+8,52+3,07+10,37+8,66$	m	46,74	
				RAZEM	46,74
10	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw- czych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrów- nawczych montowane na dachu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2- 02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		$1,00*2,70$	m ²	2,70	
				RAZEM	2,70
14	KNR 2-17 0122-03	Wkład kominowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej dn 300, l=2,00	m ²		
		$3,14*0,30*2,00*2$	m ²	3,77	
				RAZEM	3,77
15	KNR-W 2- 05 0208-03	Konstrukcja odciągów, podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 20 kg	t		
		$8*0,02$	t	0,16	
				RAZEM	0,16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
ADRES INWESTORA : 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1

DATA OPRACOWANIA : 11.09.2019

WYKONAWCA : Sekretarz
Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Kurowicach
Renata Frączkowska
mgr Renata Frączkowska

Data opracowania
11.09.2019

INWESTOR : Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Kurowicach
Marzena Opoka-Szewc
mgr inż. Marzena Opoka-Szewc

Data zatwierdzenia